

Julkishallinnon täsmentävä ohje direktiiviin 2014/55 EU ja lakiin hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (241/2019).

Ohjeessa täsmennetään **julkishallinnolle lähetettävien verkkolaskujen** tietosisällön vaatimukset, jotta ne vastaavat laissa kuvattua eurooppalaista verkkolaskua.

Huhtikuusta 2019 alkaen valtionhallinnolla ottaa vastaan verkkolaskuja, joiden tietosisältö vastaa Eurooppa-standardia verkkolaskulle.

Verkkolaskun lähettäjän on käytettävä kansallisista kuvauksista Finvoice 3.0 tai TEAPPSXML 3.0 versiota tai EU standardissa (EN 16931-1:2017) määriteltyjä syntakseja ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) ja UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B standardin sisältämän ohjeistuksen mukaisesti.

Kansallisten formaattien pakolliset kentät tulee täyttää kuvausten mukaisesti, esim. laskun numero ja laskun päivä, jotta laskut vastaavat mm. arvonlisäverotuksessa laskussa vaadittavia tietoja.

Laskuissa tulee käyttää Eurooppa-standardin EU16931 mukaisia koodistoja, elleivät myyjä ja ostaja ole toisin sopineet. Kansainvälisissä laskuissa tulee aina Eurooppa-standardin mukaisia koodistoja.

Julkishallinnon täsmennetyt vaatimukset kansallisiin verkkolaskukuvauksiin on kuvattu alla olevassa taulukossa. Lisätietoja ja ohjeita löytyy Valtiokonttorin kotisivuilta.

Laskun laajemmasta tietosisällöstä on sovittava erikseen ostajan ja myyjän välillä.

EN16931	FINVOICE	TEAPPSXML	Julkishallinnon suositus
Eurooppa-standardin ja ALV-vaatimusten mukaan laskutasolla pakolliset tiedot			
BT-24	SpecificationIdentifier	HEADER/SPECIFICATION_ID	Eurooppa-standardin mukaan pakollinen kenttä. Julkishallinnon laskuille annetaan arvo "EN16931"
BT-1	InvoiceNumber	HEADER/INVOICE_ID	Laskun numero.
BT-2	InvoiceDate	HEADER/INVOICE_DATE/DATE	Laskun päivä.
BT-27	SellerOrganisationName	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_NAME	Myyjän nimi.
BG-5	SellerPostalAddressDetails + SellerStreetName + SellerTownName + SellerPostCodeIdentifier + CountryCode	PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/STREET_ADDRESS1, STREET_ADDRESS2, STREET_ADDRESS3 PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POST_OFFICE PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POSTAL_CODE PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY_CODE PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY_CODE	Ostajan osoitetiedot on annettava, jotta lasku vastaa ALV-vaatimuksia.
BT-44	BuyerOrganisationName	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_NAME	Ostajan nimi.
BG-8	BuyerPostalAddressDetails + BuyerStreetName + BuyerTownName + BuyerPostCodeIdentifier + CountryCode	RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/STREET_ADDRESS1, STREET_ADDRESS2, STREET_ADDRESS3 RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POST_OFFICE RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/POSTAL_CODE RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS/COUNTRY_CODE	Ostajan osoitetiedot annettava, jotta lasku vastaa ALV-vaatimuksia.
BT-3	InvoiceTypeCodeUN	HEADER/INVOICE_TYPE/@UNTDID_CODE	Eurooppa-standardin mukaan pakollinen kenttä, laskun vastaanoton käsittely perustuu kuitenkin InvoiceTypeCoden arvoon. Esimerkki käytettävistä koodeista: 380=Lasku

			381=Hyvityslasku 632=Kuitti
BG-23	VatSpecificationDetails	SUMMARY/VAT_SUMMARY - structure	Pakolliset laskuun liittyvät ALV-tiedot.
BT-116	VatBaseAmount	SUMMARY/VAT_SUMMARY[1-n]/ACCORDING/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	Eurooppa-standardin mukaan pakollinen kenttä.
BT-117	VatRateAmount	SUMMARY/VAT_SUMMARY[1-n]/VAT_RATE_TOTAL/AMOUNT	Eurooppa-standardin mukaan pakollinen kenttä.
BT-118	VatCode	SUMMARY/VAT_SUMMARY[1-n]/@VAT_TYPE	Eurooppa-standardin mukaan pakollinen kenttä. Komissiolta tulossa yhteinen suositus Euroopassa käytettävistä verokodeista.
BT-106	RowsTotalVatExcludedAmount	SUMMARY/ROWS_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	Eurooppa-standardin mukaan pakollinen kenttä.
BT-109	InvoiceTotalVatExcludedAmount	SUMMARY/INVOICE_TOTAL_WITHOUT_ADVANCE_PAYMENT/ AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"] the invoice does not include prepayments, the same as SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	Eurooppa-standardin mukaan pakollinen kenttä.
BT-110	InvoiceTotalVatAmount	SUMMARY/VAT_TOTAL/AMOUNT	Laskuun liittyvä arvonlisäveron kokonaismäärä. Pakollinen laskuun liittyvä ALV-tieto.
BT-112	InvoiceTotalVatIncludedAmount	SUMMARY/INVOICE_TOTAL_WITHOUT_ADVANCE_PAYMENT/ AMOUNT[@VAT="INCLUDED"] the invoice does not include prepayments, the same as SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="INCLUDED"]	Eurooppa-standardin mukaan määrä ja valuuttakoodi ovat pakollisia kenttiä.
BT-5	InvoiceTotalVatIncludedAmount/ AmountCurrencyIdentifier	HEADER/CURRENCY/CODE	Laskun valuutta.
BT-81	EpiPaymentMeansCode	PAYEE/PAYMENT_MEANS/@PAYMENT_MEANS_CODE	Eurooppa-standardin mukaan pakollinen kenttä. Käytetään Eurooppa-standardin mukaisia koodeja: 58 = SEPA tilisiirto 59 = SEPA suoraveloitus 54 =Credit kortti 55 = Debit kortti Muut koodit käsitellään kuten koodi 58.

BT-115	EpiInstructedAmount	SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="INCLUDED"] or if not exist SUMMARY/INVOICE_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"] if e-invoice is without VAT.	Eurooppa-standardin mukaan pakollinen kenttä.
Eurooppa-standardin ja ALV-vaatimusten mukaan laskun rivitasolla pakolliset tiedot			
BT-153	ArticleName	ROW/ARTICLE/ARTICLE_NAME	
BT-126	RowPositionIdentifier	ROW/ROW_NUMBER	
BT-129	InvoicedQuantity	ROW/QUANTITY/CHARGED	
BT-148	UnitPriceAmount	ROW/PRICE_PER_UNIT/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	ALV:n mukainen vaatimus: rivin verottoman yksikköhinnan antamista
BT-130	Attribute: QuantityUnitCodeUN	ROW/QUANTITY/CHARGED/@Q_UNIT_UNECE_CODE	
BT-131	RowVatExcludedAmount	ROW/ROW_TOTAL/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	
BT-146	UnitPriceNetAmount	ROW/PRICE_PER_UNIT_NET/AMOUNT[@VAT="EXCLUDED"]	Veroton yksikköhinta alennuksen jälkeen.
BT-151	RowVatCode	ROW/VAT/@VAT_TYPE	Eurooppa-standardin mukainen ALV koodi
Invoice ja TEAPPSXML kuvausten mukaiset pakolliset tiedot			
	InvoiceTypeCode	HEADER/INVOICE_TYPE	Aineistot käsitellään tämän kentän mukaan, EpiPaymentMeansCode arvosta riippumatta.
	InvoiceTypeText	HEADER/SUBJECT	Laskukoodia vastaava teksti.
	OriginCode		Kerrotaan, onko lasku alkuperäinen vai kopio.
	InvoiceRow	ROWS/ROW	Laskussa on oltava vähintään yksi laskurivi.
	EpiBeneficiaryPartyDetails + EpiAccountID	PAYEE/BANKS/IBAN_ACCOUNT_NUMBER or BANK_ACCOUNT_NUMBER	Myyjän tilinumero.
	EpiDate	HEADER/INVOICE_DATE/DATE	ePIN muodostuspäivä.
	EpiReference		Tekninen tieto, joka on ePI kuvauksen mukaan pakollinen.
	EpiCharge + Attribute: ChargeOption	PAYEE/METHOD_OF_PAYMENT	SEPA maksuissa käytetään arvoa "SHA"
	EpiDateOptionDate	HEADER/DUE_DATE/DATE	Laskun eräpäivä.

Tieto on pakollinen, jos julkishallinto on antanut myyjälle tarvittavan tiedon laitettavaksi laskulle

	InvoiceClassification	HEADER/SECURITY_DETAILS -structure	Turvalaskun luokitus. Koodin käytöstä sovitaan ostajan ja myyjän kesken. Laskulla tulee olla myös InvoiceTypeCode kentässä vastaavasti SEI01 tai hyvityslaskulla SEI02.
	+ ClassificationCode	HEADER/SECURITY_DETAILS/SECRECY_CLASS	SC01-SC10
	+ ClassificationText	HEADER/SECURITY_DETAILS/SECRECY_DESCRIPTION	Koodia vastaavat teksti "Security code 1"
BT-13	OrderIdentifier	HEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"]/ ORDER_NUMBER	Tieto on aakkosnumeerinen. Tässä kentässä välitetään ostajan ilmoittama tilausnumero. Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut oman tilausnumeron. Jos myyjällä on oma tilausnumero, käytetään siihen myyjän viite/viitteemme-kenttää (SellerReferenceIdentifier) (BT-14).
BT-10	BuyerReferenceIdentifier The site identifier under the Act on the Contractor's: InvoiceDetails/DefinitionDetails/ DefinitionHeaderText[@DefinitionCode="TA0001"] InvoiceDetails/DefinitionDetails/ DefinitionValue	HEADER/ORDER_INFORMATION[@ORDER_TYPE="CO"]/ ORDER_REFERENCE The site identifier under the Act on the Contractor's: HEADER_INFO/TITLE[@INFO_TYPE="TA0001"] HEADER/HEADER_INFO/CONTENT	Ostajan antama tieto. Jos myyjä ei voi käyttää kenttiä BT-12, BT-13 tai BT-19 voidaan tietoa nattaa tässä kentässä. Tässä kentässä voi myös antaa Tilaajavastuulain tarkoittaman työmaan tunnuksen, jos ei käytetä kansallista työmaatunnisteen välittämisestä tehtyä ohjetta. Suositellaan käytettäväksi erillisen ohjeessa annettavia kenttiä (DeliverySiteCode).
BT-12	AgreementIdentifier	HEADER/CONTRACT_INFORMATION/CONTRACT_NUMBER	Tieto on aakkosnumeerinen. Tässä kentässä välitetään ostajan ilmoittama sopimusnumero. Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut oman sopimusnumeron. Jos myyjä käyttää omaa sopimusnumeroa, annetaan ostajan sopimusnumero BuyerReferenceIdentifier kentässä (BT-10).
BT-83	EpiRemittanceInfoidentifier	PAYEE/ DETAILS_OF_PAYMENT/FI_PAYMENT_REFERENCE or IPI_REFERENCE	Myyjän antama maksuviite
BT-17	TenderReference	HEADER/OFFER_REFERENCE	Hansel antaa jatkossa Open Contracting Partnership'in määrittämän OC ID tiedon http://standard.open-contracting.org/latest/en/schema/identifiers/

BT-19	AccountDimensioText	HEADER/PAYER_POSTING_GROUP_DEFAULTS/POSTING_DEFAULT[1] /ACCOUNT_REFERENCE	Tieto on aakkosnumeerinen. Ostajan kertoma tiliöintiviite. Pakollinen tieto, jos ostaja on ilmoittanut tiliöintiviitteen.
BT-25	OriginalInvoiceNumber	HEADER/CREDIT_INVOICE_NUMBER	Suositus: virheellisestä laskusta tehdään kokonaisuudessaan hyvityslasku ja uusi veloituskasku. Hyvityslaskulla annetaan alkuperäisen laskun numero.